Traceur GPS / GSM

LTE-M / NB IoT / 2G / 3G / 4G

OBD

CAPTURS®

© Capturs SAS

Caractéristiques techniques

• Caractéristiques techniques

- Poids : 58g.
- Taille : 48x48x22 mm.
- Alimentation : prise OBD II du véhicule.
- Réseau : GSM / LTE Cat M1/NB1 / EDGE / GPRS / 2G Fallback (Carte SIM multi opérateurs monde fournie sur demande).
- Fréquence de tracking paramétrable à distance.
- Autonomie illimitée.
- Plug & Play.
- Synchronisation automatique des données enregistrées avec le cloud Capturs.
- Tag NFC pour l'identification - option.
- Détection de mouvement par le démarrage du véhicule.
- Alertes : alertes personnalisées par Email / SMS (mouvement, zones...).
- Configuration des alertes en batch depuis un fichier CSV.
- Export format : .GPX, .CSV.
- API : permet d'utiliser les données brutes du traceur dans un système tiers.

© Capturs SAS

Fonctions

• Fonctions

Tracking GPS & Radio temps réel

Les positions en direct sont envoyées à la fréquence programmée (de quelques secondes à plusieurs heures). Suivez les trackers sur la plateforme SaaS de Capturs, sur votre ordinateur ou sur votre application mobile Android / iOS. Système de géolocalisation : GPS + triangulation radio cellulaire.

Réseau GSM - LTE-M / NB IoT* / 2G / 3G / 4G

*LTE-M / NB IoT : selon la couverture de votre opérateur

La meilleure couverture au monde. La combinaison des réseaux GSM (2G/3G/4G) et des réseaux 5G IoT LTE-M / NB-IoT. Nos solutions de cartes SIM multi-opérateurs monde offrent le meilleur rapport data / prix et une solution clef-en-main préconfigurée par nos soins (carte SIM en option, nous consulter).

Synchronisation automatique

Les données enregistrées dans le traceur sont automatiquement synchronisées avec la plateforme SaaS / application mobile de Capturs. Les données hors-réseau sont automatiquement renvoyées une fois le réseau retrouvé.

Autonomie

La batterie du traceur GPS Capturs OBD est illimitée (elle est alimentée par la batterie du véhicule).

Export des données

Les positions et les trajectoires sont exportables au format .GPX depuis la plateforme.

Taille et poids

48 x 48 x 22mm, 58g, le traceur GPS Capturs OBD est petit, facile à fixer et à dissimuler.

© Capturs SAS

API

Utilisez les données brutes envoyées par le traceur Capturs sur un système tiers (ERP, système de cartographie, CRM...) en utilisant l'API Capturs.

Pas besoin d'infrastructure

Les traceurs Capturs sont des traceurs "Long Range", c'est à dire qu'ils fonctionnent partout, dans la limite de la couverture.

Cas d'utilisation typiques

Suivi de flotte de véhicules, suivi de véhicules d'entreprise et personnels (lutte contre le vol, gestion des effectifs, suivi de transports et logistiques, etc.)

Certifications

- Certifications

© Capturs SAS

Plateforme en ligne

- Plateforme en ligne



Suivez vos traceurs GPS et leurs trajectoires en temps réel

© Capturs SAS



Système de géorepérage intelligent

Tableaux et analyses avancées





Rapports et tableaux personnalisés

© Capturs SAS